



अपने पालतू
जानवर को
सुरक्षित रखें!

Ohlone Humane Society

गर्म फुटपाथ और सड़कें

वायु

डामर

77 °F

125 °F

87 °F

143 °F

95 °F

149 °F

हीट स्ट्रोक के लक्षण

भारी हांफना

भ्रम

अस्थिर रूप से चलता है

गहरे लाल रंग की जीभ या
मसूड़े

चमकती हुई आँखें

उल्टी करना

सावधानी!

गर्म दिनों में अपने पालतू जानवर को व्यायाम कराने से बचें

अपने पालतू जानवर को गर्म फुटपाथ पर घुमाने से बचें

अपने पालतू जानवर के लिए हमेशा पानी लेकर आएं

अपने पालतू जानवर को कभी भी पानी और छाया के बिना बाहर न छोड़ें।

हीट स्ट्रोक का जोखिम उठाने के बजाय अपने पालतू जानवर को घर पर छोड़ दें।



गर्मी और कारें

यदि आप गर्म दिन में किसी जानवर को कार में छोड़े हुए देखते हैं - यहाँ तक कि छाया में या खिड़कियाँ खुल्ली होने पर भी

कार के चारों ओर मालिक की तलाश करें।

यदि मालिक किसी नजदीकी स्टोर में हों तो उन्हें पृष्ठ पर रखें।

कार का मेक, मॉडल, रंग और लाइसेंस प्लेट लिखें या उसकी फोटो लें।

जानवर की स्थिति पर नज़र रखें और देखें कि क्या मालिक वाहन पर वापस आता है।



यदि आप मालिक को नहीं ढूँढ पा रहे हैं या जानवर संकट में है

पुलिस या पशु नियंत्रण को बुलाएँ। वाहन के पास ही रहें।



वायु	कार के अंदर 10 मिनट	कार के अंदर 20 मिनट	कार के अंदर 30 मिनट
70 °F	89 °F	99 °F	104 °F
80 °F	99 °F	109 °F	114 °F
90 °F	109 °F	109 °F	124 °F

बाहरी जानवरों के लिए ठंड से सुरक्षा

यदि आप किसी जानवर को ठंड से पीड़ित देखते हैं
मालिक या देखभालकर्ता और आश्रय, भोजन और पानी के लिए क्षेत्र के चारों ओर देखें,
जानवर, तिथि, समय, स्थान का वर्णन करें।
जानवरों की दोबारा जाँच करें और यदि खतरा हो तो पशु नियंत्रण को कॉल करें।



हल्का तापमान



चिड़चिड़ी त्वचा/कोट



घायल पंजे



निर्जलीकरण

हाइपोथर्मिया के लक्षण

हृदय गति में वृद्धि, उसके बाद
धीमी गति से हृदय गति

तेजी से सांस लेना, उसके बाद
उत्तरोत्तर धीमी और उथली सांस
लेना

सुस्ती और विलंबित प्रतिक्रिया

अवसाद

पीलापन

फैली हुई आँख की पुतलियाँ

होश खो देना

प्राथमिक चिकित्सा

जानवर को गर्म वातावरण में ले
जाएं।

यदि गीला हो तो जानवर को
सुखाएं और गर्म तौलिये या कंबल
में लपेटें।

जानवर को गर्म करने में गर्म पानी
की बोतलों का प्रयोग करें सुनिश्चित
करें कि आप गर्म पानी की बोतल
अपने हाथों में पकड़ सकते हैं,
ताकि यह बहुत गर्म न हो।
इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड से बचें,
क्योंकि कम सेटिंग भी जानवर को
जला सकती है।

अतिरिक्त उपचार की आवश्यकता
की जांच के लिए पशु को
पशुचिकित्सक के पास ले जाएं।

एक घायल पालतू जानवर के लिए सुरक्षा और आपूर्ति



प्राथमिक चिकित्सा आपूर्ति

- आपके पशुचिकित्सक के लिए फ़ोन नंबर, आपातकालीन पशु चिकित्सालय, पालतू पशु विष नियंत्रण, पशु नियंत्रण, गैर-आपातकालीन पुलिस
- आपके पालतू जानवर के मेडिकल रिकॉर्ड और टीकाकरण की प्रति
- आपके पालतू जानवर का तापमान मापने के लिए डिजिटल थर्मामीटर
- काटने से रोकने के लिए मुख पर लगाने की जाली
- पट्टा और कॉलर/हार्नेस, प्लास्टिक शंकु कॉलर
- घावों को साफ करने के लिए नमकीन घोल
- चिमटी, कैंची, विनाइल दस्ताने
- मिश्रित पट्टियाँ, उदाहरण के लिए, घावों के लिए गॉज रोल या अस्थायी मुख पर लगाने की जाली, रक्तस्राव होने पर दबाव डालने के लिए नॉनस्टिक पट्टियाँ या पैड/साफ कपड़े, यदि आवश्यक हो तो इलास्टिक रैप या कोबन प्रकार की पट्टी और चिपकने वाला टेप, स्प्लिंट।
- पशुचिकित्सक की सलाह से उपयोग के लिए आपूर्ति: 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पानी आधारित स्नेहक, सक्रिय चारकोल।

इससे पहले कि आप अपने घायल पालतू जानवर के पास जाएँ

- सलाह के लिए और अपॉइंटमेंट की व्यवस्था करने के लिए अपने पशुचिकित्सक या आपातकालीन पशुचिकित्सा क्लिनिक को कॉल करें।
- आपका घायल पालतू जानवर डरा हुआ और भ्रमित हो सकता है।
- यहां तक कि सबसे कोमल पालतू जानवर भी अपने पसंदीदा वयस्क या बच्चे को काट या खरोंच सकता है यदि आप उनकी मदद करने, गले लगाने या ले जाने की कोशिश करते हैं।
- आपको अपने पालतू जानवर को सावधानी से उठाने के लिए किसी अन्य वयस्क की मदद लेनी पड़ सकती है और अपने पालतू जानवर पर मुख पर लगाने की जाली का उपयोग करना पड़ सकता है, अगर उसे उल्टी न हो या सांस लेने में परेशानी न हो।
- इस समय अपना चेहरा उनसे दूर रखना ही बेहतर है।
- यदि आपका पालतू जानवर आपको उन्हें छूने दे रहा है, तो धीरे-धीरे से उनकी जांच करें। यदि कोई अंग घायल हो गया है तो सुनिश्चित करें कि यदि आप पालतू जानवर को उठाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसे नीचे किसी मजबूत चीज से पूरी तरह से सहारा दें।
- एक बार सुरक्षित हो जाने पर, पशु चिकित्सालय तक सावधानी से गाड़ी चलाएँ। देखभाल संबंधी निर्णय लेने के लिए पशुचिकित्सक के निर्देशानुसार क्लिनिक के पास रहें या फ़ोन करने के लिए तैयार रहें।



आपके गार्ड में पालतू जानवरों के विषाक्त पदार्थ



ज़हरीले आँगन और घर के पौधे

जो जानवर कोई भी पौधा खाते हैं उन्हें उल्टी हो सकती है या गैस्ट्रिक गड़बड़ी या दस्त हो सकता है। हालाँकि, कुछ पौधे गैर विषैले होते हैं और केवल मामूली लक्षण पैदा कर सकते हैं, लेकिन जहरीले पौधे गंभीर लक्षण और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। विषाक्तता के लक्षणों में शामिल हैं:

- घबराहट या सुस्ती
- झटके, दौरे, या आक्षेप
- मतली और/या उल्टी
- हृदय की समस्याएँ और सूजन
- दस्त
- किडनी खराब
- मुँह से लार निकलना या झाग निकलना
- पतन और सांस लेने में परेशानी
- त्वचा पर या मुँह में घाव या जलन
- मसूड़े हल्के पीले या नीले

यदि आपको जहर का संदेह है तो क्या करें

- यह निर्धारित करने का प्रयास करें कि कौन सा विष/जहर ग्रहण किया और कब। यदि आपके पास संदिग्ध विष का एक नमूना है, तो उसे पशुचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए या साझा करने के लिए एक फोटो लेना चाहिए।
- ज़हर नियंत्रण फ़ोन लाइन और अपने पशुचिकित्सक को फोन करें, भले ही जानवर में अभी तक लक्षण न दिख रहे हों।
- हाइड्रोजन पेरोक्साइड और माइल्ड पालतू शैम्पू या डॉन डिश साबुन अपने पास रखें और ज़हर केंद्र या मेडिकल टीम के निर्देशों का पालन करें।



एएसपीसीए पशु ज़हर नियंत्रण केंद्र (888) 426-4435 या पालतू ज़हर हेल्पलाइन (800) 213-6680
रोकथाम महत्वपूर्ण है!

आपके घर में पालतू जानवर विषाक्त पदार्थ

एएसपीसीए पशु ज़हर नियंत्रण केंद्र
(888) 426-4435 या पालतू ज़हर हेल्पलाइन
(800) 213-6680
रोकथाम महत्वपूर्ण है!

खाना

- चॉकलेट
- रोटी का आटा
- प्याज
- अंगूर
- किशमिश
- लहसुन
- चीनी मुक्त भोजन/गोंद/कैंडी और जाइलिटॉल युक्त दवाएं
- शराब
- मैकाडेमिया नट्स
- कैफीन युक्त पेय

दवाएं

- एसिटामिनोफेन (टाइलेनॉल)
- इबुप्रोफेन (एडविल)
- अन्य घरेलू मानव और पशु चिकित्सा नुस्खे और गैर-पर्चे दवाएं
- विटामिन
- जोड़ों की मालिश और दर्द निवारक

रसायन

- सफ़ाई सामग्री/ब्लीच
- छोटी बैटरियाँ
- चूहा और चूहे का जहर
- कीटनाशकों
- उर्वरक
- एंटीफ्रीज़र
- चॉकलेट आधारित मलच

कारों में सुरक्षा प्रतिबंध

हाँ



नहीं



अपने पालतू जानवरों को सुरक्षित रखें!
चित्र में रंग भरें।



अपने पालतू
जानवर को
बधिया/नसबंदी,
टीका लगाना और
माइक्रोचिप
लगाना

हीट स्ट्रोक, हाइपोथर्मिया, चोटों
और विषाक्तता को रोकें

शिक्षित करें!

